

SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa

Nome comercial : LUSTRA MÓVEIS BRY
 Código do produto : 60.0480/ 60.0484/ 60.0487/ 60.0492

Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda.
 Avenida Beira Rio, 2423 - Distrito Industrial Jorge Duprat Figueiredo
 33040-260 Santa Luzia - MG - Brasil
 T (31) 2122-1000 - F (31) 2122-1089
www.ingleza.com.br

Número de emergência : 0800 704 9191

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Sensibilização à pele, Categoria 1
 Perigoso ao ambiente aquático - Agudo, Categoria 3

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS-BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS-BR) :



GHS07

Palavra de advertência (GHS-BR) :

Atenção

Frases de perigo (GHS-BR) :

H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele
 H402 - Nocivo para os organismos aquáticos

Frases de precaução (GHS-BR) :

P261 - Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
 P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho
 P273 - Evite a liberação para o meio ambiente
 P280 - Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção para os olhos/ proteção facial
 P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão/... em abundância
 P321 - Tratamento específico (veja instrução suplementar de primeiros socorros nesse rótulo)
 P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico
 P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente
 P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos de acordo com regulamentação local, regional, nacional e/ou internacional

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Nome	Identificação do produto	%	Classificação de acordo com GHS-BR (ABNT NBR 14725-2)
petróleo branco (petróleo)	(nº CAS) 8042-47-5	4	Liq. Inflamável - Não classificado Tox. Aguda (Oral) - Não classificado Tox. Aguda 5 (Dérmica), H313 Per. Aspiração 1, H304 Aq. Agudo - Não classificado
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, conc = 20%, em água	(nº CAS) 2634-33-5	0,1	Tox. Aguda 4 (Oral), H302 Irrit. Pele 2, H315 Les. Oculares Graves 1, H318 Sens. Pele 1, H317 Aq. Agudo 1, H400

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

LUSTRA MÓVEIS BRY

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros	: Controlar as funções vitais. Vítima inconsciente: manter abertas as vias respiratórias. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Procurar orientação médica imediatamente.
Medidas de primeiros-socorros após inalação	: Levar a vítima para um espaço ventilado. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele	: Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediatamente com água em abundância. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um relógio de pulso. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos	: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
Medidas de primeiros-socorros após ingestão	: Lavar a boca com água. NÃO provoque vômito. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/lesões após a inalação	: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Sintomas/lesões após o contato com a pele	: O contato repetido ou prolongado pode causar o ressecamento da pele.
Sintomas/lesões após contato com os olhos	: O contato direto com os olhos pode ser irritante.
Sintomas/lesões após a ingestão	: Pode causar irritação no trato digestivo.
Sintomas/lesões após a administração intravenosa	: Não se conhece efeitos crônicos.
Sintomas crônicos	: Não se conhece efeitos crônicos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao médico/Perigo de explosão	: Tratar sintomaticamente
Outro conselho médico ou tratamento	: Tratar sintomaticamente.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	: Pó químico seco, CO ₂ , água pulverizada ou espuma comum.
Meios de extinção inadequados	: Não use jato forte de água.

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio	: Não inflamável.
Perigo de explosão	: Não existe informação disponível sobre o perigo directo de explosão.
Reatividade	: Reage com os oxidantes (fortes) e com (alguns) ácidos.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio

Medidas preventivas contra incêndios	: Abandone a área. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com segurança. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Mantenha o recipiente bem fechado e longe de calor, faíscas e chamas. Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso.
Instruções de combate a incêndios	: Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com segurança. Evitar que as águas usadas para combater incêndios contaminem o meio ambiente. Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.
Proteção durante o combate a incêndios	: Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Roupa de proteção completa.
Outras informações	: Quando exposto a altas temperaturas, pode decompor, liberando gases tóxicos.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais	: Abandone a área. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Evitar chamas abertas. Não fumar. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Evite chamas e faíscas. Elimine todas as fontes de ignição. Isolar do fogo, se possível, sem correr riscos desnecessários. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Remover qualquer possível fonte de ignição.
----------------	--

6.1.1. Para não-socorristas

Equipamento de proteção	: Luvas. Óculos de segurança. Roupa de proteção. Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.
Procedimentos de emergência	: Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Abandone a área. Evitar chamas abertas, faíscas. Não fumar. Evitar o contato com a pele, os olhos e a roupa. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais. Ventilar a área do derramamento.

LUSTRA MÓVEIS BRY

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

6.1.2. Para socorristas

- Equipamento de proteção : Luvas. Óculos de segurança. Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. Equipar o pessoal da limpeza com proteção adequada. Roupa de proteção total impermeável, luvas e botas devem ser usadas para evitar qualquer contato com o produto. Usar equipamento de respiração autônomo.
- Procedimentos de emergência : Ventilar a área. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Não tocar no material derramado. Impedir a entrada em esgotos, solos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Evacuar o pessoal desnecessário.

6.2. Precauções ambientais

Evite a liberação para o meio ambiente. Prevenir a entrada em bueiros e águas públicas. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Impedir contaminação do solo e da água. Impedir toda a propagação nos esgotos. Não permitir a entrada em bueiros ou cursos de água. Impedir a entrada em esgotos, solos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Não permitir que o produto se espalhe no meio ambiente.

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

- Para contenção : Absorver o material derramado com areia ou terra. Consultar um especialista em eliminação ou em tratamento de resíduos. Interromper o vazamento, se possível sem riscos. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado. Recolha o material derramado.
- Métodos de limpeza : Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Recolher produto derramado em recipientes com tampa. Absorver o líquido derramado com material absorvente. Não recolher produto derramado em embalagem de origem. Limpar superfícies contaminadas com água em abundância.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro

- Perigos adicionais quando processado : Não se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso.
- Precauções para manuseio seguro : Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Evitar chamas abertas. Não fumar. Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com segurança. Lavar as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Use o equipamento de proteção individual conforme for necessário. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. - Não fume. Fornecer exaustão local ou ventilação geral na área. Conserve somente no recipiente original.
- Medidas de higiene : Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Sempre lave as mãos após manusear o produto. Lavar as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

- Medidas técnicas : Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Cumprir com os regulamentos aplicáveis. Fornecer exaustão local ou ventilação geral na área. Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor.
- Condições de armazenamento : Armazenar no recipiente original. Armazene em local bem ventilado. Armazene em local seco. Conserve somente no recipiente original. Mantenha ao abrigo da luz solar. Mantenha em local fresco. Manter afastado de fontes de ignição. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso.
- Produtos incompatíveis : Agente oxidante. Bases fortes. Ácidos fortes.
- Materiais incompatíveis : Fontes de calor. Luz solar direta. Fontes de ignição.
- Período máximo de armazenamento : Produto válido por 02 anos a partir da data de fabricação. Lote e data de fabricação impressos na embalagem.
- Calor-ignição : CONSERVAR O PRODUTO AFASTADO DE: Fontes de calor. Fontes de ignição.
- Proibições em armazenamento misto : CONSERVAR O PRODUTO AFASTADO DE: Ácidos (fortes). Agentes de oxidação. Peróxidos. Bases (fortes).
- Área de armazenamento : Armazene em local bem ventilado. Manter o recipiente num local bem ventilado. Conservar num lugar fresco. Conservar protegido da luz. Armazenar afastado do calor. Conservar exclusivamente em embalagem de origem.
- Regras especiais para a embalagem : Conserve somente no recipiente original. Armazene em recipiente fechado.
- Materiais para embalagem : Conservar unicamente no recipiente de origem em um lugar fresco, bem ventilado e longe de materiais combustíveis.

SEÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

petróleo branco (petróleo) (8042-47-5)		
EUA	ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (mg/m ³)	5 mg/m ³ (Mineral oil, pure, highly and severely refined; EUA; Limite de exposição média ponderada no tempo 8h; TLV - Adopted Value; Inhalable fraction)

LUSTRA MÓVEIS BRY

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

8.2. Controles de exposição

Controles apropriados de engenharia	: Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição. Fornecer exaustão local ou ventilação geral na área. Guardar em lugar fresco.
Controles de exposição ambiental	: Evite a liberação para o meio ambiente.

8.3. Equipamento de proteção individual

Equipamento de proteção individual	: Luvas. Óculos de segurança.
------------------------------------	-------------------------------



Materiais para roupas de proteção	: Não existe informação disponível.
Proteção para as mãos	: Luvas.
Proteção para os olhos	: Óculos de segurança.
Proteção para a pele e o corpo	: Usar sapatos de segurança de borracha impermeável.
Proteção respiratória	: Não se requer protecção respiratória em condições normais.

SEÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Aparência	: Líquido.
Cor	: Incolor
Odor	: Odor característico
Limiar de odor	: Não há dados disponíveis
pH	: 8 - 9
Ponto de fusão	: Não há dados disponíveis
Ponto de solidificação	: Não há dados disponíveis
Ponto de ebulição	: Não há dados disponíveis
Ponto de fulgor	: Não há dados disponíveis
Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)	: Não há dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido/gás)	: Não há dados disponíveis
Limites de explosão	: Não há dados disponíveis
Pressão de vapor	: Não há dados disponíveis
Densidade relativa do vapor a 20°C	: Não há dados disponíveis
Densidade relativa	: 0,98 - 1
Densidade	: 0,98 - 1 g/ml
Solubilidade	: Solúvel em água.
Log Pow	: Não há dados disponíveis
Log Kow	: Não há dados disponíveis
Temperatura de auto-ignição	: Não há dados disponíveis
Temperatura de decomposição	: Não há dados disponíveis
Viscosidade, cinemática	: Não há dados disponíveis
Viscosidade, dinâmica	: 25000 - 50000 cP
Propriedades explosivas	: Não há dados disponíveis
Propriedades oxidantes	: Não há dados disponíveis

9.2. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	: Estável sob condições normais de uso
Condições a evitar	: Evite chamas e faíscas. Elimine todas as fontes de ignição. Evite o contato com superfícies quentes. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume. Mantenha ao abrigo da luz solar. Temperaturas extremamente altas ou baixas
Produtos perigosos da decomposição	: Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem ser formados produtos perigosos da decomposição.
Materiais incompatíveis	: Ácidos. Agente oxidante. Bases fortes
Possibilidade de reações perigosas	: Não são conhecidas reações perigosas em condições normais de uso.
Reatividade	: Reage com os oxidantes (fortes) e com (alguns) ácidos

LUSTRA MÓVEIS BRY

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral) : Não classificado
Toxicidade aguda (dérmica) : Não classificado
Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado

petróleo branco (petróleo) (8042-47-5)	
DL50 oral, rato	> 5000 mg/kg de peso corporal (Rato; Equivalente ou similar a OCDE 401; Valor experimental)
DL50 dérmica, coelho	> 2000 mg/kg de peso corporal (Coelho; Valor experimental; Equivalente ou similar a OCDE 402)
CL50 inalação rato (mg/l)	> 5 mg/l/4h (Rato; Valor experimental)
ETA BR (cutânea)	2500,000 mg/kg de peso corporal

Corrosão/irritação à pele : Não classificado
pH: 8 - 9

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado
pH: 8 - 9

Sensibilização respiratória ou à pele : Pode provocar reações alérgicas na pele.

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado

Carcinogenicidade : Não classificado

Toxicidade à reprodução : Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única : Não classificado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida : Não classificado

Perigo por aspiração : Não classificado

Potenciais efeitos e sintomas adversos à saúde humana : Não há dados disponíveis.

Outras informações : Vias prováveis de exposição: ingestão, inalação, pele e olhos.

LUSTRA MÓVEIS BRY

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo : Nocivo para os organismos aquáticos.
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico : Não classificado
Outras informações : Evite a liberação para o meio ambiente.

petróleo branco (petróleo) (8042-47-5)	
CL50 peixes 1	> 100 mg/l (CL50; OCDE 203; 96 h; Oncorhynchus mykiss; Sistema estático; Água doce (não salgada); Valor experimental)
CE50 Dáfnia 1	> 100 mg/l (CL50; OCDE 202; 48 h; Daphnia magna; Sistema estático; Água doce (não salgada); Valor experimental)
Limiar de toxicidade para algas 1	>= 100 mg/l (NOEL; OCDE 201; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Sistema estático; Água doce (não salgada); Peso da prova)

12.2. Persistência e degradabilidade

LUSTRA MÓVEIS BRY	
Persistência e degradabilidade	Fácilmente biodegradável, de acordo com os testes da OECD. Os tensoativos contidos no produto são biodegradáveis.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, conc = 20%, em água (2634-33-5)	
Persistência e degradabilidade	Biodegradável na água.

petróleo branco (petróleo) (8042-47-5)	
Persistência e degradabilidade	Não facilmente biodegradável em água. Adsorção no solo.

12.3. Potencial bioacumulativo

LUSTRA MÓVEIS BRY	
Potencial bioacumulativo	Não contém componente(s) bioacumulável(is).

LUSTRA MÓVEIS BRY

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, conc = 20%, em água (2634-33-5)	
Log Pow	0,6 (Calculado)
Potencial bioacumulativo	Baixo potencial de bioacumulação (Log Kow < 4).

petróleo branco (petróleo) (8042-47-5)	
Log Pow	> 6 (Calculado)
Potencial bioacumulativo	Elevado potencial de bioacumulação (Log Kow > 5).

12.4. Mobilidade no solo

LUSTRA MÓVEIS BRY	
Ecologia - solo	Baixo risco para os organismos terrestres.

12.5. Outros efeitos adversos

Outras informações : Evite a liberação para o meio ambiente.

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Legislação regional (resíduos)	: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. Manter em recipientes originais fechados.
Métodos de tratamento de resíduos	: Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.
Recomendações de despejo de águas residuais	: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.
Recomendações de despejos de resíduos	: Eliminar de maneira segura de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Evite a liberação para o meio ambiente. Proibido eliminar em bueiros e rios. Não atirar para o esgoto ou meio ambiente. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. Tomar as medidas apropriadas para evitar a contaminação do meio ambiente.
Informações adicionais	: Não reutilizar recipientes vazios.
Ecologia - materiais de resíduos	: Evite a liberação para o meio ambiente.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

14.2 Outras informações

Precauções especiais para o transporte : Evite a liberação para o meio ambiente, Não eliminar nos esgotos. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Prevenir a entrada em bueiros e águas públicas.

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

Regulamentações locais do Brasil : ANVISA requirements
Norma ABNT NBR 14725
Resolução nº 420/ANTT de 12 de fevereiro de 2004

SEÇÃO 16: Outras informações

Outras informações : Nenhum.
Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) No 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.
Abreviaturas e acrônimos : SDS - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

FISPQ Brasil

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.